

CREST

SIEMPRE FIRMES

Crest AntiSlip®

CREST AntiSlip es un tratamiento antiderrapante para pisos, baños, regaderas y otras superficies. En áreas húmedas reduce el riesgo de resbalones y caídas que ocasionan daños físicos.



- Incrementa la fricción del recubrimiento evitando derrape
- Aumenta la seguridad en cualquier ambiente
- Ideal para zonas con declives y húmedas

USOS RECOMENDADOS: Diseñado para colocarse sobre recubrimientos tales como: cerámica, piso porcelánico, concreto, terrazo, en la mayoría de los mármoles, ladrillo esmaltado, cantera, piedra de río, piedra pulida y pizarra.

Presentación	Envase de 1 y 3.78 L
Rendimiento	Hasta 9.8m ² por litro.
Duración	De 2 a 3 años
Tiempo de almacenaje	12 meses en lugar fresco y seco, en su envase original sin abrir
Uso	Interior y exterior
Coefficiente de fricción	>0.75

Nota: Temperaturas menor De acuerdo a la clasificación de los recubrimientos de "CERAMIC TILE INSTITUTE", una superficie es resistente a resbalones si tiene un coeficiente de fricción igual o mayor a 0.60.



Procedimiento de aplicación

- 1 Asegúrese que la superficie este limpia.
- 2 Humedezca ligeramente la superficie.
- 3 Vierta CREST Anti Slip sobre la superficie húmeda.
- 4 Distribuya CREST Anti Slip sobre la superficie con una esponja o trapeador.
- 5 Permita que CREST Anti Slip seque durante 10 a 15 minutos.
- 6 Enjuague el área con agua limpia para remover residuos de material.
- 7 El área puede ser usada de inmediato.

Recomendaciones

- Limpie normalmente.
- No aplicar ceras (Las ceras rellenan los micro poros creados por el tratamiento con CREST Anti Slip)
- En áreas de baños y regaderas, aplique cada tres años.
- En áreas sujetas al alto tráfico, aplique cada dos años.

Limitaciones

Este producto no se recomienda aplicarlo sobre madera, vinil, o fibra de vidrio.

Importante

No nos hacemos responsables por los daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto que no esté de acuerdo con las instrucciones impresas en el empaque o uso diferente al descrito. Previamente a su aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación de este producto al uso que pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado en el empaque. Antes de usar el producto lea cuidadosamente las precauciones en la información técnica o en la hoja de seguridad del producto.

**ADVERTENCIA:
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS****Precauciones**


Si se ingiere: Dar copiosas cantidades de agua y consulte a su médico. Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua por 15 minutos y consulte a su médico.

Si requiere algún dato técnico específico o alguna asesoría mas detallada llame a CRESTel 01 800 108 6000


CREST ANTISLIP INSTRUCCIONES DE USO



1
Asegúrese que la superficie este limpia.



2
Humedezca ligeramente la superficie, sin dejar charcos.




3
Vierta CREST Anti Slip sobre la superficie húmeda.




4
Distribuya CREST Anti Slip sobre la superficie con una esponja o trapeador.



5
Permita que CREST Anti Slip seque durante 5 a 10 minutos.



6
Enjuague el área con agua limpia para remover residuos de material.



7
El área puede ser usada de inmediato.

Oficinas Generales

Av. Pedro Ramírez Vázquez # 200-1
Col. Del Valle Oriente
San Pedro Garza García,
Nuevo León, C.P. 66260
Tel. (81) 8047-5000

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. C.P. 66350
Tel. (81) 8220-5050

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, CDMX C.P. 11580
Tel. (55) 5255-0355

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Zona Industrial
Tizayuca, Hgo. C.P. 43804
Tels. (779) 796-3873
796-3872 y 800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. C.P. 44940
Tels. (33) 3134-5600

Planta Chihuahua

Privada Santa Rosa No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. C.P. 31110
Tel. (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich. C.P. 58116
Tels. (443) 327-3653,
y 327-3590

Planta Guatemala

24 Calle Final 26-70 "A"
Zona 12, Atanasio Tzul
Tel. +502 2222-2333

Planta Durango

Carretera Vergel Américas Km 17.1
Cómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Tel. (871) 689-0891

Bodega Cancún

Carretera a Tulum Km9
MZ 12 Central de Bodegas
Cancún, Quintana Roo. C.P. 77560
Tel. (998) 882-2125

Planta Chile

Lo Boza 120 A,
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel. +56 (2) 2387-4200

▶▶▶ www.crest.com.mx

